HOFMANN

Phytoplankton & Zuchtsysteme

DOSIERANLEITUNG

Phytoplankton im Meerwasseraquarium

Fütterung mit Synechococcus, Nannochloropsis und Phyto-Duo

Empfohlene Fütterung

Synechococcus sp.

30-60 ml je 100 Liter Aquarienwasser.

Nannochloropsis salina

30-60 ml je 100 Liter Aquarienwasser.

Phyto-Duo

Beide Kulturen werden getrennt geliefert und können einzeln oder gemeinsam dosiert werden. Die Gesamtmenge an Besatz, Nährstoffwerte und gewünschte Fütterungsintensität anpassen.

Anwendung

Zeitpunkt

Bevorzugt abends dosieren.

Technik

Abschäumer und UV-Anlage nach der Dosierung für etwa 1-2 Stunden ausschalten, damit das Phytoplankton im System verfügbar bleibt.

Vor Gebrauch

Flasche vorsichtig schütteln. Ein leichtes Absetzen der Kultur ist normal und kein Qualitätsmangel.

Langsam starten

Bei erstmaliger Anwendung im unteren Bereich beginnen und die Menge abhängig von Besatz, Nährstoffwerten und Reaktion des Aquariums anpassen.

Synechococcus bei Cyanobelägen

Gezielte Anwendung

100 ml je 100 Liter Aquarienwasser täglich über 2-3 Wochen.

Begleitend beobachten

Nährstoffwerte, Sauerstoffversorgung und Tierverhalten regelmäßig kontrollieren. Bei auffälligen Reaktionen die Dosierung reduzieren oder pausieren.